



Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonía



DG - 00034

Mocoa (Putumayo), enero 12 de 2017

Doctor:
LUIS GILBERTO MURILLO
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Doctora
MARIA CLAUDIA LACOUTURE
Ministra de Comercio, Industria y Turismo

Doctor:
CÉSAR ANTONIO LUGO MORALES
Gobernador Designado Departamento del Amazonas

Doctor:
ALVARO PACHECO ALVAREZ
Gobernador Departamento de Caquetá

Doctora:
SORREL PARISA AROCA RODRÍGUEZ
Gobernadora Departamento del Putumayo

Doctor:
JOSE HUBER ARAUJO NIETO
Alcalde Municipio de Leticia, Amazonas

Doctor:
JOSE ALBERTO LOZADA PINEDO
Alcalde Municipio de Puerto Nariño, Amazonas

Doctora:
ANDRÉS MAURICIO PERDOMO LARA
Alcalde Municipio Florencia, Caquetá

Doctora:
YOVANNY LOPEZ RAMÍREZ
Alcalde Municipio de Morelia, Caquetá

Doctor:
OMAR FRANCIS GUEVARA JURADO
Alcalde Municipio de Puerto Asís, Putumayo

Doctor:
CLAUDIO ARTURO SANCHEZ ARCINIEGAS
Alcalde (E) Municipio de Leguízamo, Putumayo

Asunto: Citación a sesión virtual del Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD-CORPOAMAZONIA.

Cordial saludo.

De acuerdo con las funciones de la Secretaría Técnica del OCAD Corpoamazonia, los convoco a participar en la sesión virtual del OCAD, que se realizará el día viernes 27 de Enero de 2017 de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., a través del correo electrónico secretariatecnicaocadcaz@gmail.com

El objetivo principal de esta sesión virtual, es poner en consideración del OCAD, en el marco de lo dispuesto en el Acuerdo No.037 de 2016, el ajuste al proyecto que se encuentra en ejecución:

SEDE PRINCIPAL:
AMAZONAS:
CAQUETÁ:
PUTUMAYO:

Tel: (8) 4296 641 - 642 – 4295 267, Fax: 4295 255. - Cra. 17 No. 14-85 - Mocoa, Putumayo
Tel: (8) 5925 064 – 5927 619, Fax: 5925 065, Cra. 11 No. 12-45- Leticia Amazonas
Tel: (8) 4351 870 – 4357 456 Fax: 4356 884. Cra. 11 No. 5-67- Florencia, Caquetá
Telefax: (8) 4296 395. Mocoa, Putumayo

correspondencia@corpoamazonia.gov.co
www.corpoamazonia.gov.co

Línea de Atención: 01 8000 930 506



CÓDIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO	AJUSTE REQUERIDO
20153223000005	ADECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL PARQUE SURUMA, UBICADO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL AMAZONICO CEA, FASE III MOCOA PUTUMAYO	Incremento en valor del proyecto, dentro del rango permitido por la normativa del SGR.

La información soporte del ajuste solicitado, para el proyecto relacionado anteriormente, se encuentra debidamente cargada en la Plataforma SUIFP – SGR.

El orden del día propuesto para la sesión virtual es el siguiente:

1. Verificación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación de ajuste del proyecto con código BPIN 20153223000005
4. Aprobación de ajuste del proyecto con código BPIN 20153223000005
5. Propositiones y varios.

Agradezco confirmar su participación a los siguientes correos electrónicos:

secretariatecnicaocadcaz@gmail.com y correspondencia@corpoamazonia.gov.co

Atentamente;


LUIS ALEXÁNDER MEJÍA BUSTOS
Director General Corpoamazonia
Secretario Técnico OCAD-Corpoamazonia

Revisó: Heraldo Muñoz Martínez, Subdirector de Planificación y Ordenamiento Ambiental

Proyectó: Angela Jurado, Profesional Apoyo Secretaría Técnica. 

Anexos:

1. Presentación del proyecto y de los ajustes propuestos.
2. Solicitud de recursos adicionales.
3. Concepto técnico del interventor para adicional.
4. Concepto técnico del ministerio líder.
5. Certificación del supervisor que viabiliza y avala los ajustes propuestos.
6. Certificación de disponibilidad de los recursos del SGR
7. Acta y Acuerdo de la sesión del 04/Agosto/2016